

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

**ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ**

по результатам плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от « 27 » августа 2021 г. № 02-641

214039, Смоленская область, город
Смоленск, микрорайон Королевка, д. 5
(место составления акта)

« 27 » августа 2021 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна
ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37
«Мальвинка» города Смоленска (сокращенное наименование МБДОУ "Детский Сад № 37
«Мальвинка»)
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 214039, Смоленская область, г.Смоленск, мик. Королевка, д. 5

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 214039, Смоленская
область, г.Смоленск, мик. Королевка, д. 5

ОГРН 1036758301161 ИНН 6729013922 КПП 672901001

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области

Представитель: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №37 «Мальвинка» города Смоленска Кузьменкова Ольга
Николаевна, распоряжение администрации города Смоленска от 08.08.2017 г. № 1014-лс «О
назначении на должность Кузьменковой О.Н.»

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: в части ст.ст.
24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вызывшие в нарушение
требований:

- п.1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - не организовано проведение
производственного контроля, в соответствии с порядком и периодичностью в части лабораторных
исследований и испытаний, установленными организацией, в представленной программе,
утвержденной руководителем, за текущий период 2021 года не представлены результаты исполнения
программы производственного контроля в части лабораторных исследований, испытаний;
- п.2.4.3., п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 – в наличии мебель в группах имеющая дефекты и повреждения,
не устойчивая к воздействию влаги и, моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:
в группе № 7, № 9 (скамьи в раздевалке), в группе № 8 (столы в игровой), в группе № 4 (в буфетной
шкафы для хранения столовой посуды, столешница мойки для столовой и чайной посуды);
- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в
производственных цехах пищеблока (в зонах приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном
цехах и в помещениях для обработки яиц и порционирования блюд) не используется бактерицидное

оборудование, не представлен журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, подтверждающей проведение обработки;

- п.1.8., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 – отсутствует производственный контроль со стороны ответственных лиц за организаций работы пищеблока:

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов (овощной продукции) не соблюдаются условия хранения (хранение при температуре +20°C), согласно представленной технической документации от производителя хранение капусты белокачанной свежей - при температуре +2 -+3°C; лук репчатый свежий при температуре от 0 °С до + 10 °С; картофель свежий - при температуре +4 -+6°C; свекла столовая свежая при температуре от 0 °С до + 10 °С, что является нарушением п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011- при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

- наряду с посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали используются алюминиевые котлы;

- п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 – в группах № 5, № 7 (в умывальных комнатах) хранения уборочного инвентаря (ведра, ветоши, швабра) в открытом виде, в доступном для детей месте, отмечено частично хранение в поддоне, предназначенного для соблюдения личной гигиены детьми;

- п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 – в период проведения осмотра помещений отмечено, что окна, открываемые для проветривания (летний период) не оборудованы москитными сетками, в следующих помещениях: в группе № 4 (в раздевалке, туалете), в группе № 7 (в игровой - из четырех открытых окон одно оборудовано москитной сеткой);

- п.2.5., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 – отделка стен и потолков имеет дефекты и повреждения целостности (подтеки, трещины), частично отделка стен выполнена из материалов (бумажные обои), что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в коридоре второго этажа (лестница к группам № 7-8), в группе № 2 (туалет), в группе № 3 (спальня), в группе № 4 (буфет), в группе № 5 (спальня), в группе № 6 (игровая), в группе № 7 (игровая), в группе № 8 (игровая), в группе № 9 (буфет), в группе № 10 (буфет), в группе № 11 (спальня); в помещениях групп № 3, № 7, № 8, № 9 - частично отделка стен выполнена из материалов (бумажные обои), в группе № 2 (буфет) - нарушена целостность покрытия пола;

- п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 — в помещении пищеблока (производственный цех) остекление окна выполнено не из цельного стекла (состыковано);

- п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 - не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, так в следующих помещениях организации в наличии нерабочие лампы: в музыкальном и спортивном залах, в группе № 3 (раздевалка), в группе № 4 (раздевалка, игровая), в группе № 6 (игровая), в группе № 7 (игровая);

- п.3.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 – в группах № 5, № 8 при проведении ежедневного утреннего приема детей не проводится бесконтактная термометрия (не представлены бесконтактные термометры), контроль за состоянием здоровья детей в части измерения температуры тела организовано с применением электронных и ртутных термометров (в наличии в раздевалках групп);

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст.ст. 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», предписываю **муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №37 «Мальвинка» города Смоленска** выполнить мероприятия по соблюдению требований:

П.1. п.1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - организовать проведение производственного контроля, в соответствии с порядком и периодичностью в части лабораторных исследований и испытаний, установленными организацией, в представленной программе,

утвержденной руководителем, представить результаты исполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований, испытаний.

П.2. п.2.4.3., п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 – заменить мебель в группах, имеющую дефекты и повреждения, обеспечить наличие мебели устойчивой к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в группе № 7, № 9 (скамьи в раздевалке), в группе № 8 (столы в игровой), в группе № 4 (в буфетной шкафы для хранения столовой посуды, столешница мойки для столовой и чайной посуды);

П.3. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в производственных цехах пищеблока (в зонах приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещениях для обработки яиц и порционирования блюд) использовать бактерицидное оборудование, представить журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, подтверждающей проведение обработки.

П.4. п.1.8., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01– организовать производственный контроль со стороны ответственных лиц за организацией работы пищеблока:

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов (овощной продукции) обеспечить соблюдение условий хранения, согласно представленной технической документации от производителя на овощную продукция (капусты белокочанной свежей, лук репчатый свежий, картофель свежий, свекла столовая свежая, в соответствии с п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011- при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

- приобрести дополнительно посуду (котлы, кастрюли) для приготовления блюд из нержавеющей стали.

П.5. п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 – в группах № 5, № 7 (в умывальных комнатах) обеспечить хранения уборочного инвентаря (ведра, ветоши, швабра) в закрытом виде, в не доступном для детей месте, запретить хранение в поддоне, предназначенного для соблюдения личной гигиены детьми.

П.6. п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 – окна, открываемые для проветривания (летний период) оборудовать москитными сетками, в следующих помещениях: в группе № 4 (в раздевалке, туалете);

П.7. п.2.5., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 – отделку стен и потолков выполнить без дефектов и повреждения целостности, допускающих проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтвердить соответствующими документами в следующих помещениях: в коридоре второго этажа (лестница к группам № 7-8), в группе № 2 (туалет), в группе № 3 (спальня), в группе № 4 (буфет), в группе № 5 (спальня), в группе № 6 (игровая), в группе № 7 (игровая), в группе № 8 (игровая), в группе № 9 (буфет), в группе № 10 (буфет), в группе № 11 (спальня); в помещениях групп № 3, № 7, № 8, № 9 - частично отделку стен выполнить из материалов, допускающих проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтвердить соответствующими документами; в группе № 2 (буфет) – заменить покрытие пола, чем обеспечить целостность покрытия пола и проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.8. п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 — в помещении пищеблока (производственный цех) остекление окна выполнить из цельного стекла.

П.9. п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 - все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, заменить нерабочие лампы в следующих помещениях: в музыкальном и спортивном залах, в группе № 3 (раздевалка), в группе № 4 (раздевалка, игровая), в группе № 6 (игровая), в группе № 7 (игровая);

П.10. п.3.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 – в группах № 5, № 8 при проведении ежедневного утреннего приема детей проводить бесконтактную термометрию, контроль за состоянием здоровья детей в части измерения температуры тела организовать с применением бесконтактных термометров (приобрести).

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 30 сентября 2022 года (указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №37 «Мальвинка» города Смоленска

Кузьменкова Ольга Николаевна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой).

“ 27 ” августа 20 21 г.


(подпись)

Предписание от 27.08.2021 № 02-641 получил(а): заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №37 «Мальвинка» города Смоленска Кузьменкова Ольга Николаевна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 27 ” августа 20 21 г.


(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Михайлова Лариса Михайловна

“ 27 ” августа 20 21 г.


(подпись)